



ul. Ks J. Londzina 47, 43-382 Bielsko-Biała

| +48 33 815 01 13

| sprzedaz-wynajem@mercedes.martruck.de

## Śmieciarka jednokomorowa Volvo FE 4x2

Cena: 574900€ (netto)

Model: FE 4x2 Euro 6, Marka: Volvo, Stan: Nowe



## **OPIS**

Na SPRZEDAŻ lub WYNAJEM śmieciarka jednokomorowa marki .....

- DMC 18 000 kg
- Kabina 3 miejscowa
- Maksymalne techniczne obciążenie osi 8 000kg/13 000 kg
- Rozstaw osi 4100 mm
- Zawieszenie przód resor
- Zawieszenie tył pneumatyka
- Skrzynia biegów zautomatyzowana GEARSHIFT
- Moc silnika 210kW/290HP
- Pojemność silnika 7698 cm<sup>3</sup>
- Opony 315/80 R22,5
- Kolor kabiny biały
- Ogranicznik prędkości 90km/h
- ABS
- kontrola trakcji
- hamulce tarczowe
- elektrycznie sterowane lusterka
- elektrycznie regulowane lusterka
- komfortowy fotel kierowcy
- regulowana kierownica
- tachograf
- klimatyzacja

## ZABUDOWA

- Autobren 18 MVR
- System sterowania CAN BUS
- Pojemność komory na odpady 16,7m<sup>3</sup> + zasyp 2m<sup>3</sup>
- Zabudowy posiadają certyfikat CE
- Materiał stal Hardox
- Grubość ścian i dachu - tył zabudowy 4 mm
- Grubość podłogi 4 mm
- Płaska podłoga zabudowy
- Zwiększona wytrzymałość zabudowy przy zmniejszeniu ciężaru własnego
- Gładkie ściany zabudowy
- Dwukierunkowa obsługa płyty wypychającej
- Prowadnice płyty wypychającej umiejscowiona na bokach zabudowy

Elastyczne zamocowanie zabudowy na ramie podwozia gwarantuje wysoki komfort prowadzenia samochodu przy pełnym obciążeniu oraz wpływa na trwałość całego pojazdu  
Zbiornik oleju zamocowany na górze przedniej ścianie zabudowy

## Odwłok

- Materiał stal Hardox
- Grubość ścian odwłoka 4 mm
- Grubość podłogi odwłoka 6 mm
- Grubość dolnych boków odwłoka 6 mm
- Zamykanie odwłoka za pomocą dwóch przycisków
- Uszczelnienie pomiędzy zabudową a odwłokiem zapobiegające wyciekom
- Zawór spustowy w odwłoku - prawa strona
- Stopnie, lewa i prawa strona z ogranicznikiem prędkości
- Funkcja czyszczenia odwłoka przy maksymalnym podniesieniu odwłoka
- Otwieranie odwłoka za pomocą dwóch siłowników zamocowanych do bocznych ścian odwłoka
- Uchwyt dla ładowaczy lewa i prawa strona
- Osłony bezpieczeństwa lewa i prawa strona

## Mechanizm prasujący

- Zgniot 1 : 5
- System prasujący pracujący za pomocą czterech siłowników hydraulicznych dwustronnego działania

- Dwa siłowniki systemu prasującego zamocowane na zewnątrz odwłoka
- Niezależne sterowanie płyty prowadzącej oraz płyty zagarniającej w dowolnym momencie pracy zabudowy
- Funkcja uwalniania (bezpieczeństwa), po załączeniu funkcji mechanizm prasujący podnosi się do góry zwiększając przestrzeń pomiędzy płytą zagarniającą a krawędzią zasypu
- Buzer, po wciśnięciu przycisku następuje włączenie sygnału dźwiękowego w kabinie
- Wyłącznik bezpieczeństwa STOP, lewa i prawa strona odwłoka
- Wyłącznik STOP, przedni panel zabudowy-lewa strona
- Sterowanie prasą prawa strona

#### Płyta wypychająca

- Płyta wypychająca przesuwaną się za pomocą teleskopowego siłownika hydraulicznego dwustronnego działania
- Cztery okładziny ślizgowe płyty wypychającej wykonane z materiału samosmarującego Nylatron PA6GMN

#### System załadowniczy

- Obsługa pojemników 120 - 1100 l
- Udźwig 1000 kg
- Ramiona DIN do pojemników 1100
- Hydrauliczna blokada na grzbiecie pojemników 120 - 240l
- Pneumatyczna regulacja belki z otwieraczem pokrywy pojemników 1100
- Automatyczne załączenie systemu prasującego po opróżnieniu pojemnika
- Sterowanie systemem załadowniczym prawa strona

#### Oświetlenie

- Światła drogowe góra i dół zabudowy
- Światła ostrzegawcze, przód i tył zabudowy
- Światła robocze
- Światła obrysowe

#### Wyposażenie

- Tablice wyróżniające
- Zabezpieczenia przeciwnajzdowe
- Osłony bezpieczeństwa ruchomych części systemu załadowniczego
- Kamera + kolorowy monitor

Nasze pojazdy są:

1. Sprawne technicznie
2. Po przeglądzie w autoryzowanej Stacji Obsługi Mercedes-Benz
3. Z gwarancją

Ponadto do każdego pojazdu oferujemy:

1. Pełną obsługę finansową - preferencyjny leasing, kredyt, ubezpieczenie
2. Pełną obsługę serwisową chaterWAY wraz z wydłużonym okresem gwarancyjnym.
3. Pełną ofertę wynajmu w różnych wersjach w zależności od potrzeb klienta.

### **CECHY**

#### **Bezpieczeństwo**

- ABS
- Kontrola trakcji

#### **Komfort**

- Elektrycznie regulowane lusterka
- Elektrycznie sterowane lusterka
- Klimatyzacja
- Komfortowy fotel kierowcy
- Regulowana kierownica

**Dodatkowe**

- Komputer pokładowy
- Tachograf cyfrowy

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA****Ogólne:**

Dopuszczalna masa całkowita (kg)	18000
Rozstaw osi (cm)	4100
Skrzynia biegów	automatyczna
Pojemność silnika (cm3)	7698
Moc silnika (KM)	290
Rodzaj paliwa	diesel
Rozmiar opony - oś 1	315/80 R22,5
Rozmiar opony - oś 2	315/80 R22,5
Zawieszenie - oś 1	resorowe
Zawieszenie - oś 2	pneumatyczne
Układ napędowy	4x2

**Szczegóły pojazdu:**

Rok produkcji	2023
Bezwydawkowy	tak
Serwisowany w ASO	tak
Opcja wynajem	tak
Ogranicznik prędkości 90km/h	tak