



ul. Ks J. Londzina 47, 43-382 Bielsko-Biała

| +48 33 815 01 13

| sprzedaz-wynajem@mercedes.martruck.de

Nowa śmieciarka jednokomorowa ISUZU p75 z zabudową IRIDE

Cena: 340000€ (netto)

Model: p75 5.2, Marka: ISUZU, Stan: Nowe



OPIS

Oferujemy na sprzedaż śmieciarkę jednokomorową marki:

ISUZU P75 5.2 L z zabudową IRIDE

Podwozie:

- fabrycznie nowe
- marka: ISUZU
- model: p75
- silnik o pojemności: 5 193 cm³ oraz mocy 190 KM
- paliwo DIESEL
- przebieg 968 km
- DMC 7 500 kg

Parametry zabudowy: **Model SAT 700 DP**

- fabrycznie nowa zabudowa
- Pojemność zabudowy 8 m³
- Zabudowa jednoczęściowa wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z gładkimi bokami spawanymi w sposób ciągły.
- System zagęszczania składa się z płyty prowadzącej i przegubowej płyty zagarniającej zbudowanej ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. System obsługiwany jest przez dwie pary siłowników hydraulicznych i pracuje na blokach ślizgowych, które przesuwają się po odpowiednich szynach w górnej części nadwozia.
- Współczynnik zagęszczania 4:1.
- Ładowność 2000 kg
- Rozładunek poprzez przechylenie zabudowy za pomocą cylindra hydraulicznego i dwóch tylnych podnośników z rolką.
- Rozładunek bezpośrednio do dużych śmieciarek, kontenerów lub stacji przeładowniczych
- Odwrócony cykl pracy systemu zagęszczania podczas operacji rozładunku, aby przyspieszyć rozładunek odpadów.
- Cykl czyszczenia.
- Podnośnik pojemnika grzebieniowego zdolny do obsługi wszystkich pojemników zgodnych ze standardami EN od 120-360 l. i 770-1100 l. pojemnik (płaska pokrywa).
- W kabinie główna skrzynka sterownicza z informacją o stanie systemu. Kluczyk do włączania/wyłączania.
- Tył, prawa strona - panel sterujący z przyciskiem cyklu i przyciskiem podnoszenia/opuszczania pojemnika w górę – w dół oraz panel sterujący na przewodzie do obsługi rozładunku zabudowy
- Tył lewa strona – panel sterujący z przyciskiem awaryjnym, przyciskiem Stop i żółtym przyciskiem uwalniania (RESCUE).
- 4 Przyciski zatrzymania awaryjnego (jeden na głównym panelu sterowania w kabinie – dwa na tylnym panelu sterowania (z prawej i lewej strony) – jeden na przewodzie).
- Cykl zagęszczania: wielokrotny (8 cykli), pojedynczy, zsynchronizowany z podnośnikiem pojemnika.
- Cykl odrotny podczas operacji rozładunku w celu przyspieszenia rozładunku odpadów.
- Możliwość ustawienia ciśnienia hydraulicznego do odbioru odpadów do recyklingu (P1 – P2 – P3) ze sterowania w kabinie.
- Zabudowa sterowana przez system Can-bus z wyświetlaczem diagnostycznym na panelu sterowniczym w kabinie.
- uchwyt na szufłę i miotłę
- Tylny kolorowy system kamery CCTV z monitorem LCD w kabinie.
- Przednie pomarańczowe światło ostrzegawcze i sygnał dźwiękowy cofania.
- Tylne światło robocze, światło robocze z tyłu po lewej stronie, światło robocze z tyłu po prawej stronie.
- Podpora nadwozia do prac konserwacyjnych.
- Instrukcja użytkowania i konserwacji.
- Katalog części zamiennych.
- Sprzęt z certyfikacją dyrektywy maszynowej CE 2006/42/CE Wszystkie iV.13.
- Standardowy kolor: biały

Nasze pojazdy są:

- Sprawne technicznie
- Po przeglądzie w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mercedes-Benz

- Z gwarancją nawet do 12 miesięcy (opcja dodatkowa)

Dopasujemy pojazd do Twoich możliwości finansowych.

Co możemy zaoferować?

- pełną obsługę finansową - preferencyjny leasing, kredyt, ubezpieczenie, wstępna wpłata nawet od 0%
- pełną obsługę serwisową ChaterWAY wraz z wydłużonym okresem gwarancyjnym i pełnym serwisem (opcja)
- pełną ofertę wynajmu krótko i długoterminowego w różnych wersjach w zależności od potrzeb klienta

Oferowane pojazdy używane pochodzą z sieci Daimler AG, a w szczególności: Mercedes-Benz Bank AG, Mercedes-Benz Leasing GmbH, Mercedes-Benz CharterWay GmbH, Daimler Fleet Management GmbH

W stałej ofercie ok. 8500 specjalistycznych pojazdów ciężarowych używanych renomowanych marek.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl artykułu 66 paragraf 1 kodeksu cywilnego i są jedynie zaproszeniem do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności ogłoszenia

CECHY

Norma EURO

- 6

Bezpieczeństwo

- ABS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ogólne:

Dopuszczalna masa całkowita (kg)	7 500 kg
Skrzynia biegów	manualna
Pojemność silnika (cm3)	5 193
Moc silnika (KM)	190
Rodzaj paliwa	diesel
Układ napędowy	4x2

Szczegóły pojazdu:

Rok produkcji	2024
Bezwyypadkowy	tak