



ul. Ks J. Londzina 47, 43-382 Bielsko-Biała

| +48 33 815 01 13

| sprzedaz-wynajem@mercedes.martruck.de

MAN TGS 4x4 pojazd WUKO do czyszczenia kanalizacji z zabudową 10 000L (8000L+2000L), EURO 6, diesel

Cena: 354000€

VIN: WMA22SZZ0FM672628, Model: TGS, Marka: MAN, ID: 4805, Stan: Używane



OPIS

Przedstawiamy Państwu pojazd asenizacyjny o pojemności 8000 L marki MAN TGS na SPRZEDAŻ lub WYNAJEM. Pojazd wyprodukowany w 2015r, bezwypadkowy, zarejestrowany w Polsce, serwisowany, wyposażony w silnik wysokoprężny o pojemności 12 419 cm³ o mocy 441 KM, ABS, komfortowy fotel kierowcy, 2 miejsca siedzące, skrzynia biegów manualna

Pozostałe parametry:

4x4

przebieg 239 000 km

DMC pojazdu – 18 000 kg

Ładowność 8080 kg

zawieszenie przód resor, tył pneumatyczne
EBS, ESP

hamulec silnikowy

Wspomaganie kierownicy

kabina dzienna, krótka
lusterka szerokokątne po obu stronach
siedzenia podgrzewane

Elektryczne szyby

Komputer pokładowy

klimatyzacja

Radio fabryczne

Tachograf

Rozmiar opon: 315/80R 22,5

Parametry Zabudowy asenizacyjnej:

- Rok produkcji cysterny 2024
- cysterna asenizacyjna o pojemności 8 000 litrów
- Zbiornik cylindryczny, wykonany z blachy stalowej grubości 6 mm. wzmocniony pierścieniami zewnętrznymi,
- Nachylenie zbiornika 4-5 stopni,
- Zbiornik wyposażony w 2 przegrody wewnętrzne,
- Dwa niezależnie działające kompresory
- Kompresor ssąco – tłoczący z napędem mechanicznym lub hydraulicznym Jurop PM106, wydajność 11000L/min. Maksymalna próżnia 92%
- wyłącznik kompresora umiejscowiony z tyłu pojazdu po obu stronach zabudowy
- Głębokość zasysania około 8 m. od poziomu jezdni,
- Tylne dennice otwierane i ryglowane ręcznie wyposażone w przyłącze oraz zasuwę wyposażoną w zawór odpowietrzający i ociekacz pod zasuwą,
- Rynny na węże wykonane ze stali pokryte blachą AL

- Górny zawór pływakowy znajdujący się wewnątrz zbiornika z podwójnymi kulami, dolny zawór pływakowy znajdujący się pod kompresorem,
- Płynowskaz w przedniej części zbiornika wykonany z poliwęglanu, wyskalowany,
- Manowakuometr,
- Wychwytywacz oleju smarującego,
- Tłumik hałasu,
- Obsługa beczki przez jedną osobę – ergonomiczna,
- Maksymalne nadciśnienie robocze: 0,5 bar,
- Przeniesienie napędu z podwozia przystawka odbioru mocy
- Tył rywna zamiast ociekacz
- zbiornik na czystą wodę 2000L
- komora na wodę czystą wykorzystywana do ciśnieniowego mycia zbiorników oraz udrażniania przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych
- Odstojnik wyposażony w zawór odcinający
- Pompa ciśnieniowa dla wody czystej o wydatku ok. 1210L przy ciśnieniu roboczym wody 180 bar. z niezbędną instalacją, w tym króćce przyłączeniowe do węża ciśnieniowego z możliwością podgrzewania w okresie zimowym
- zwijadło hydrauliczne z węzłem ciśnieniowym DN13 o długości 60 mb. Na końcu węża lanca z pistoletem, 1 dysza ciśnieniowa do czyszczenia kanałów
- dodatkowe zasilanie elektryczne wyprowadzone z tyłu cysterny

Pojazdy używane pochodzą z sieci Daimler AG, a w szczególności: Mercedes-Benz Bank AG, Mercedes-Benz Leasing GmbH, Mercedes-Benz CharterWay GmbH, Daimler Fleet Management GmbH

W stałej ofercie ok. 8500 specjalistycznych pojazdów ciężarowych używanych marki Mercedes-Benz

Nasze pojazdy są:

1. Sprawne technicznie
2. Po przeglądzie w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mercedes-Benz
3. Z gwarancją nawet do 12 miesięcy (opcja dodatkowa)

Ponadto do każdego pojazdu oferujemy:

1. Pełną obsługę finansową - preferencyjny leasing, kredyt, ubezpieczenie, wstępna wpłata nawet od 0%
2. pełną obsługę serwisową ChaterWAY wraz z wydłużonym okresem gwarancyjnym i pełnym serwisem (opcja)
3. pełną ofertę wynajmu krótko i długoterminowego w różnych wersjach w zależności od potrzeb klienta

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl artykułu 66 paragraf 1 kodeksu cywilnego i są jedynie zaproszeniem do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualności ogłoszenia

CECHY

Komfort

- Amortyzowany fotel kierowcy

- Wspomaganie kierownicy

Bezpieczeństwo

- ABS

Dodatkowe

- Centralny zamek
- Tachograf cyfrowy
- Blokada mostu
- Wspomaganie układu kierowniczego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ogólne:

Wymiary (cm)	-670x250x315
Dopuszczalna ładowność (kg)	-8080
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	-18000
Rozstaw osi (cm)	-
Skrzynia biegów	-manualna
Pojemność silnika (cm3)	-12 419
Moc silnika (KM)	-441
Rodzaj paliwa	-diesel
Rozmiar opony - oś 1	-22,5
Rozmiar opony - oś 2	-22,5
Rozmiar opony - oś 3	-
Rozmiar opony - oś 4	-
Zawieszenie - oś 1	-
Zawieszenie - oś 2	-
Zawieszenie - oś 3	-
Zawieszenie - oś 4	-
Podnoszenie osi 3	-
Oś skrętna 2	-
Oś skrętna 3	-
Oś skrętna 4	-
Układ napędowy	-4x4

Szczegóły pojazdu:

Rok produkcji	-2015
Data pierwszej rejestracji	-13.05.2015
Zarejestrowany w Polsce	-tak
Bezwypadkowy	-tak
Serwisowany w ASO	-tak
Opcja wynajem	-tak
Nośność osi pierwszej	-7500 kg
Nośność osi drugiej	-11500 kg
Nośność osi trzeciej	-
Nośność osi czwartej	-
Rozmiar kół	-
Ogranicznik prędkości 90km/h	-
Zbiornik paliwa	-
Zbiornik AdBlue	-